

Como configurar uma conta de e-mail no ThunderBird?

Etapa 1: Como adicionar uma conta de e-mail


1. No programa do ?ThunderBird, em Configurar uma conta, clique em Mensagens




- 2. Insira um nome, a conta de e-mail e a senha da conta.
 - Em seguida, clique em Continuar



3. Depois clique em Config. manual



- 4. Nessa tela, você deverá escolher entre dois protocolos:
 - **Configuração POP3:** permite baixar cópias das mensagens do e-mail para um computador local
 - Configuração IMAP: permite ler os e-mails como eles aparecem no servidor de hospedagem




Etapa 2: Como configurar em POP ou IMAP


Configuração POP3

- 1. Em POP3, realize as configurações abaixo e para finalizar clique em Concluir
 - No campo **Nome do Servidor** insira uma das opções:
 - POP3 e SMTP: Insira o endereço da sua hospedagem (Ex: pop.datasenior.com) ou ou pop. + o nome do domínio (Ex: pop.seudominio.com.br)
 - Nos campos de Porta e SSL escolha entre utilizar uma conexão com ou sem SSL:
 - Sem conexão SSL
 - o POP3: no campo Porta insira o valor 110 e em SSL marque Nenhum
 - SMTP: SMTP: no campo Porta insira o valor 587 e em SSL marque
 Nenhum
 - Com conexão SSL
 - o POP3: no campo Porta insira o valor **995** e em SSL marque **Nenhum**

• SMTP: SMTP: no campo Porta insira o valor **465** e em SSL marque




- Caso tenha optado em configurar sem conexão SSL, uma mensagem de alerta será exibida.
 - o Leia o conteúdo, marque a opção **Entendo os riscos**
 - o Depois clique em Concluir



Configuração IMAP

- 1. Em IMAP, realize as configurações abaixo e para finalizar clique em Concluir
 - No campo **Nome do Servidor** insira uma das opções:
 - POP3 e SMTP: Insira o endereço da sua hospedagem (Ex: imap.datasenior.com) ou ou imap. + o nome do domínio (Ex: imap.seudominio.com.br)
 - Nos campos de Porta e SSL escolha entre utilizar uma conexão com ou sem SSL:
 - Sem conexão SSL
 - o POP3: no campo Porta insira o valor 143 e em SSL marque Nenhum
 - SMTP: SMTP: no campo Porta insira o valor 587 e em SSL marque
 Nenhum
 - Com conexão SSL
 - o POP3: no campo Porta insira o valor 993 e em SSL marque Nenhum
 - SMTP: SMTP: no campo Porta insira o valor 465 e em SSL marque
 Nenhum
 - No campo Autenticação, para POP3 e SMTP selecione Senha normal



- Caso tenha optado em configurar sem conexão SSL, uma mensagem de alerta será exibida.
 - Leia o conteúdo, marque a opção Entendo os riscos



Revisão #1 Criado 12 maio 2023 17:44:55 por suporte Atualizado 12 maio 2023 17:46:44 por suporte