


# Como configurar uma conta de e-mail no ThunderBird?

## Etapa 1: Como adicionar uma conta de e-mail

1. No programa do [ThunderBird](#), em Configurar uma conta, clique em **Mensagens**



2. Insira um **nome**, **a conta de e-mail** e **a senha** da conta.
  - Em seguida, clique em **Continuar**

Configurar uma conta de e-mail existente

Seu nome: Nome e Sobrenome Seu nome, como mostrado aos outros

Endereço de e-mail: contato@seudominio. Seu endereço de e-mail existente

Senha: .....  
☒ Memorizar a senha

Usar um novo endereço de e-mail...

Continuar Cancelar

3. Depois clique em **Config. manual**

Configurar uma conta de e-mail existente

Seu nome: Nome e Sobrenome Seu nome, como mostrado aos outros

Endereço de e-mail: contato@seudominio. Seu endereço de e-mail existente

Senha: .....  
☒ Memorizar a senha

Configurações encontradas no provedor de e-mail

Recebimento: IMAP,  
Envio: SMTP,  
Nome de usuário: contato@seudominio.com.br

Config. manual Concluído Cancelar

4. Nessa tela, você deverá escolher entre dois protocolos:

- **Configuração POP3:** permite baixar cópias das mensagens do e-mail para um computador local
- **Configuração IMAP:** permite ler os e-mails como eles aparecem no servidor de hospedagem

## Etapa 2: Como configurar em POP ou IMAP

### Configuração POP3

1. Em POP3, realize as configurações abaixo e para finalizar clique em **Concluir**
  - No campo **Nome do Servidor** insira uma das opções:
    - **POP3 e SMTP**: Insira o endereço da sua hospedagem (Ex: pop.datasenior.com) ou ou pop. + o nome do domínio (Ex: pop.seudominio.com.br)
  - Nos campos de **Porta** e **SSL** escolha entre utilizar uma **conexão com ou sem SSL**:
    - **Sem conexão SSL**
      - POP3: no campo Porta insira o valor **110** e em SSL marque **Nenhum**
      - SMTP: SMTP: no campo Porta insira o valor **587** e em SSL marque **Nenhum**
    - **Com conexão SSL**
      - POP3: no campo Porta insira o valor **995** e em SSL marque **Nenhum**

- SMTP: SMTP: no campo Porta insira o valor **465** e em SSL marque **Nenhum**
- No campo **Autenticação**, para POP3 e SMTP selecione **Senha normal**

Configurar conta de e-mail

Servidor de envio (SMTP) Nome da conta: Pastas Locais

Seu nome: Nome Seu nome da forma que será exibido aos outros

Endereço de e-mail: contato@seudominio.com.br

Senha: ••••••••

☒ Memorizar senha


Configurações encontradas no provedor do e-mail

	Recebimento:	Nome do servidor	Porta	SSL	Autenticação
	POP3	nome do servidor ou mail.seudominio.com.br	110 ou 995	Nenhum ou SSL	Senha normal
	Envio: SMTP	nome do servidor ou mail.seudominio.com.br	587 ou 465	Nenhum ou SSL	Senha normal

Nome de usuário: contato@seudominio.com.br

Criar conta de e-mail Config avançada Retestar **Concluir** Cancelar

- Caso **tenha optado em configurar sem conexão SSL**, uma mensagem de alerta será exibida.
  - Leia o conteúdo, marque a opção **Entendo os riscos**
  - Depois clique em **Concluir**



## Configuração IMAP

1. Em IMAP, realize as configurações abaixo e para finalizar clique em **Concluir**
  - No campo **Nome do Servidor** insira uma das opções:
    - **POP3 e SMTP:** Insira o endereço da sua hospedagem (Ex: imap.datasenior.com) ou ou imap. + o nome do domínio (Ex: imap.seudominio.com.br)
  - Nos campos de **Porta** e **SSL** escolha entre utilizar uma **conexão com ou sem SSL**:
    - **Sem conexão SSL**
      - POP3: no campo Porta insira o valor **143** e em SSL marque **Nenhum**
      - SMTP: SMTP: no campo Porta insira o valor **587** e em SSL marque **Nenhum**
    - **Com conexão SSL**
      - POP3: no campo Porta insira o valor **993** e em SSL marque **Nenhum**
      - SMTP: SMTP: no campo Porta insira o valor **465** e em SSL marque **Nenhum**
  - No campo **Autenticação**, para POP3 e SMTP selecione **Senha normal**

Configurar conta de e-mail

Seu nome:  Seu nome da forma que será exibido aos outros

Endereço de e-mail:

Senha:

☒ Memorizar senha


Configurações encontradas no provedor do e-mail

	Nome do servidor	Porta	SSL	Autenticação
Recebimento:	IMAP <input type="text" value="nome do servidor ou mail.seudominio.com.br"/>	143 ou 993	Nenhum ou SSL	Senha normal
Envio:	SMTP <input type="text" value="nome do servidor ou mail.seudominio.com.br"/>	587 ou 465	Nenhum ou SSL	Senha normal

Nome de usuário:

- Caso **tenha optado em configurar sem conexão SSL**, uma mensagem de alerta será exibida.
  - Leia o conteúdo, marque a opção **Entendo os riscos**
  - Depois clique em **Concluir**

Configurar conta de e-mail



## Alerta!

**Configuração de recebimento:** mail.seudominio.com.br não usa criptografia.

► Detalhes técnicos

**Configuração de envio:** mail.seudominio.com.br não usa criptografia.

► Detalhes técnicos

O Thunderbird possibilitará o uso do seu e-mail usando as configurações fornecidas. Entretanto, você deve contatar o seu administrador ou provedor de e-mail a respeito da não conveniência destas conexões. Consulte o FAQ do Thunderbird para mais informações.

☒ Entendo os riscos

Revisão #1

Criado 12 maio 2023 17:44:55 por suporte

Atualizado 12 maio 2023 17:46:44 por suporte